

Vitamaze GmbH

Weberstraße 6  
69120 Heidelberg



Unser Zeichen: MMe

Datum: 06.10.2025

## Untersuchungsbescheinigung

**Produkt:** Vitamin B12 Tropfen  
Lot 250900041 MHD 09/2027

**Produktgruppe:** Nahrungsergänzungsmittel

**Prüfbeginn/-ende:** 24.09.2025 / 06.10.2025

In der genannten Probe wurden die unten aufgeführten Parameter untersucht.  
Diese Bescheinigung bezieht sich auf den Prüfbericht: 25047217-003

Blei	Gesamtkeimzahl
Cadmium	Hefen
Quecksilber	Schimmelpilze
Arsen	Enterobacteriaceae
	Coliforme Keime
	E. coli
	Salmonellen

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig und nicht zu beanstanden.  
Die Probe entspricht hinsichtlich der ermittelten Gehalte an Blei, Cadmium und Quecksilber den in der Verordnung (EU) 2023/915 festgelegten Höchstgehalten für Nahrungsergänzungsmittel (Kat. 3.1.28; 3.2.21; 3.3.2).

Im Rahmen der Empfindlichkeit der Analysemethode war Arsen nicht nachweisbar.

*Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.