

14.02.2024

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Vision Healthcare BV, Oerkaapade 5, 2031 EN Haarlem, NIEDERLANDE unter unserer Prüfberichtsnummer 3371094-237003 vom 23.01.2024 bis zum 13.02.2024 eine Probe mit der Probenbezeichnung "4828-11 Guarana Energizer" auf folgende Parameter hin untersucht:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl) | • Escherichia coli |
| • Arsen (As) | • Hefen |
| • Blei (Pb) | • Präsumtive Bacillus cereus |
| • Cadmium (Cd) | • Quecksilber (Hg) |
| • Clostridium spp., sulfitreduzierend | • Salmonella spp. |
| • Coffein | • Schimmelpilze |
| • Enterobacteriaceae | • Staphylokokken, koagulasepositiv |

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.



Frau Stefanie Denker
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverständige
Kundenbetreuung

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>